

# THERMORY®

Magnoolial on kreemjalt kuldne, tumedamate aladega varjund ja iseloomulik süü, mis sarnaneb saare ja radiata männi omale. See koos väikese tihedusega teeb magnooliapuidu ideaalseks saunalavade ja siseruumide jaoks. Magnoolia kasvab Põhja-Ameerika teatud piirkondades ning sellest valmistatud laiad lauad ja termotöötluste antud tume varjund tagavad elegantse ja luksusliku üldmulje.



Termomagnoolia on saadaval kahes sordis: A sort ja Rustic.



Termomagnoolia sorteerimisel lähtume käesolevas juhendis välja toodud kriteeriumitest.



Kõiki meie saunamaterjale sorteeritakse kasutus-põhiselt (voodrilaudu nähtava külje järgi; lavalaudu parema külje järgi)



Puit kui looduslik materjal vajab regulaarset hooldust, mis kaitseb puitu mustuse ja niiskuse eest, lihtsustab puhastamist ning elavdab puidupinda.

## Sorteerimis- juhis

## Termomagnoolia



LÄBINISTI  
EHTSAST  
PUIDUST  
TOOTED



KVALITEETNE  
MATERJAL



VASTU-  
PIDAVUS



STABIILSUS




KESKKONNA-  
SÕBRALIK



TERMO-  
TÖÖDELUD

# SAUNA®

by THERMORY®



## MATERJALI SORTEERITAKSE PAREMA KÜLJE JÄRGI



Voodrilauad sorteeritakse katva laiuse ulatuses ehk nähtava pinna järgi.



Lavalauad sorteeritakse kolme parema külje järgi.

## DEFEKTIDE TÜÜBID

### SORT: A ↓



Nähtav külg	Tagumine külg
pole lubatud	lubatud maks. 1/2 laiusest
pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
pole lubatud	lubatud
pole lubatud	
maks. pikkus 30 mm	
lubatud	
lubatud	
pole lubatud	lubatud kui pole läbiv
pole lubatud	lubatud
max 5 mm	lubatud
pole lubatud	lubatud

### SORT: RUSTIC (HARJATUD) ↓



Nähtav külg	Tagumine külg
pole lubatud	lubatud maks. 1/2 laiusest
pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
pole lubatud	lubatud
pole lubatud	
maks. pikkus 30 mm	
lubatud	
lubatud	
pole lubatud	lubatud kui pole läbiv
lubatud	
lubatud	
pole lubatud	lubatud


VÄLJA HÖÖVELDAMATA PIND	
HÖÖVLIRATTA JÄLJED	
POOMKANT	
MEHAANILISED DEFEKTID	
PINNALÕHED	
LÄBIVAD LÕHED	
OTSALÕHED	
TERVED OKSAD	
PÄRLOKSAD	
OKSAAUGUD	
SURNUD OKSAD	
OKSALÕHED	
KATKISED OKSAD	

## MATERJALI SORTEEERITAKSE PAREMA KÜLJE JÄRGI

SALMILISUS	
MÕLU (SISSEKASVANUD KOOR)	
VÄRVIMUUTUS	
MINERAALI SOONED	

### KOOR / MÄDA / SEENKAHJÜSTUS

### PUTUKAKÄIGUD



### KEERDUMINE



### KAARDUMINE



### SERVA PIKIKAAARDUMINE



### KÖMMELDUMINE



### MÕÖDUTOLERANTSID

## SORT: A ↓

Nähtav külg	Tagumine külg
lubatud	
pole lubatud	lubatud
lubatud	
lubatud	
pole lubatud	
pole lubatud	
lavalauad kuni 6 mm meetri kohta; voodrilauad kuni 9 mm meetri kohta	
lavalauad kuni 15 mm meetri kohta; voodrilauad kuni 25 mm meetri kohta	
lavalauad kuni 6 mm meetri kohta; voodrilauad kuni 10 mm meetri kohta	
lubatud kuni 2,5% laua laiusest	
paksus: +/- 0,5 mm kattev laius: +/- 2,5% pikkus: +10 mm/-3 mm meetri kohta	

## SORT: RUSTIC (HARJATUD) ↓

Nähtav külg	Tagumine külg
lubatud	
lubatud kui pole läbiv	lubatud
lubatud	
lubatud	
pole lubatud	
pole lubatud	lubatud
lavalauad kuni 6 mm meetri kohta; voodrilauad kuni 9 mm meetri kohta	
lavalauad kuni 15 mm meetri kohta; voodrilauad kuni 25 mm meetri kohta	
lavalauad kuni 6 mm meetri kohta; voodrilauad kuni 10 mm meetri kohta	
lubatud kuni 2,5% laua laiusest	
paksus: +/- 0,5 mm kattev laius: +/- 2,5% pikkus: +10 mm/-3 mm meetri kohta	

Viimati uuendatud: Oktoober 2022.  
Kõik eelmised versioonid on kehtetud.

Sorteerimisviga lubatud kuni 5% ostetud tootekogusest,