

Toimivusdeklaratsioon

Nr 80222.001.20200331

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Tectis BlueSeal Radon- / Aurutõkkele.
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

Vaata punkti 1. (Nimetatud toote pakendamine ja / või trükkimine)

Toote nimetus	Tootekood	Mõõdud
Tectis BlueSeal Radon- / Aurutõkkele 94,6 m ²	80222	4,3 m x 22 m
Tectis BlueSeal Radon- / Aurutõkkele 100 m ²	80221	4,0 m x 25 m

3 Kavandatud kasutusotstarve: Plastikust ja kummist aurutõkkematerjalid, Standart: EN 13984

4. Tootja: Tectis Oy
Mänkimiehentie 19, 02780 Espoo
tel: +358 9 4393 460
e-mail: info@tectis.fi
www.tectis.fi

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: System 3 (EN 13984)

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Eurofins Expert Services Oy (NB 0809) teostas ITT süsteemi kohaselt 3 ning andis välja katse/arvutuste protokollid nr EUFI29-19005191-T1.


9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Veekindlus	Kvalifitseeritud	EN 13984:2013
Löögikindlus	250 mm, h	
Vastupidavus Veeauru läbivusele vananedes Leelistele	Kvalifitseeritud Kvalifitseeritud	
Rebenemiskindlus MD (naela vars) Rebenemiskindlus XD (naela vars)	≥290 N ≥305 N	
Liitekohade tugevus	NPD	
Veeauru läbivus (Sd)	275 (120...480) m	
Maksimaalne tõmbejõud (MD) Venivus maksimaalse tõmbejõu korral (MD) Maksimaalne tõmbejõud (XD) Venivus maksimaalse tõmbejõu korral (XD)	≥22 N/mm ² ≥345 % ≥28 N/mm ² ≥430 %	
Tuletundlikkus	Klass E	
Ohtlikud ained	Puuduvad	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Espoo 31. Märts 2020



Thomas Virtanen
Tegevdirektor
Tectis Oy