

## Toimivusdeklaratsioon

Nr 02026.001.20130630

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: RoofProof.

2. Toote tuvastamisandmed:

Tootenimetus	Artikkel nr	Mõõtmed
RoofProof 60 m <sup>2</sup>	05140	1,5 m x 40 m

3. Kavandatud kasutusotstarve: Liigendatud pindade aluskatted, STANDARD: EN 13859-1.

4 Tootja:

Tectis Oy  
Mänkimiehentie 19, 02780 Espoo  
tel: 09 4393 460  
e-post: [info@tectis.fi](mailto:info@tectis.fi)  
[www.tectis.fi](http://www.tectis.fi)

6. AVCP-menetlus: AVCP 3 (EN 13859-1)

7. VTT Expert Services Oy (volitatud asutus, NB 0809) viis vastavalt süsteemile 3 läbi toote tüübitestimise (Initial Type Test, ITT) ning koostas testiaruande nr VTT-S-04425-09.

9. Deklareeritud toimivused

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Käitumine põlengu korral	<b>Klass F</b>	<b>EN 13859-1:2010</b>
Veekindlus	<b>Klass W1</b>	
Tõmbetugevus pikkussuunas	<b>515 N/50mm ± 50</b>	
Venivuspiir pikkussuunas	<b>39 % ± 5</b>	
Tõmbetugevus laiusuunas	<b>416 N/50mm ± 50</b>	
Venivuspiir laiusuunas	<b>32 % ± 5</b>	
Naelaga rebestamistugevus pikkussuunas	<b>314 N ± 20</b>	
Naelaga rebestamistugevus laiusuunas	<b>231 N ± 20</b>	
Külmpanutatavus	<b>-20 °C</b>	
Aegununa:		
- Veekindlus	<b>Klass W1</b>	
- Tõmbetugevus pikkussuunas	<b>466 N/50mm ± 50 (järelejääv 90%)</b>	
- Tõmbetugevus laiusuunas	<b>424 N/50mm ± 50 (järelejääv 100%)</b>	

10. Eelnevalt punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on antud välja punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud:

Espoo, 30. juunil 2013



Thomas Virtanen  
tegevdirektor  
Tectis Oy