

THERMORY®

Thermory Benchmark termosaaarest tooted on intensiivselt termotöödeldud, mis tagab nende vastupidavuse erinevatele ilmastikutingimustele, mädanikukindluse 25+ aastaks ja muutuvates ilmaoludes mõõtmete stabiilsuse. Termosaaarele on iseloomulik läbinisti rikkalik sügavpruun toon ning iga laud on unikaalne oma ainulaadse loodusliku puidusüü mustri poolest.

 Benchmark termosaaare sorteerimisel lähtume käesolevas juhendis välja toodud kriteeriumitest.

 Kõik meie lauad sorteeritakse parema ehk nähtava külje järgi.

 Sarnaselt mistahes muu puiduga muutub ka Thermory toodete pind aja jooksul naturaalselt halliks. See protsess käivitub kohe alates toodete paigaldamisest ja võtab

olenevalt UV-kiirguse intensiivsusest aega mõnest kuust kuni mõne aastani. Värvimuutuste vähendamiseks või tumeda värvitooni taastamiseks saab Thermory laudu kaitsta, kattes neid UV-kindla pigmenteeritud viimistlusvahendiga (vaha, peits, värv, õli jne).

 Regulaarne viimistlemine takistab puidu lõhenemist, tagab vee ja mustuse hülgevuse ning loob visuaalselt ühtlase tooni.

Sorteerimisjuhised

Termosaar



OKSAVABA



TERMO-TÖÖDEL DUD PUIT



VASTUPIDAV



STABIILNE



KESKKONNASÕBRALIK JA KEMIKAALIVABA



KLASS 1

 **BENCHMARK**
by THERMORY®



SORTEERITAKSE
NÄHTAVA KÜLJE JÄRGI



Terrassilaudade puhul nähtava külje järgi (kolm külge)



Voodrilaudade puhul nähtava külje järgi (nähtav külg)

VÄLJA HÖÖVELDAMA- TA PIND	
HÖÖVLIRATTA JÄLJED	
POOMKANT	
MEHAANILISED DEFEKTID	
PINNALÕHED	
LÄBIVAD LÕHED	
RÕNGASLÕHE	
OTSALÕHED	
OKSAAUGUD	
KOOREOKSAD	
SURNUD OKSAD/ MUSTAD KINNISED OKSAD	
MÄDA- / KATKISED OKSAD	
LÕHED OKSTES	
PUNGOKSAD	

SORT: **SELECT** ↓

Nähtav külg	Tagumine külg
pole lubatud	piiramata
pole lubatud	piiramata
pole lubatud	maks. 1/5 laiusest ja 1/3 paksusest
pole lubatud	piiramata
kuni 1 mm lai ja 50 mm pikk	piiramata
pole lubatud	
pole lubatud	
kuni 30 mm	piiramata
pole lubatud	
pole lubatud	piiramata
kuni Ø 5 mm	piiramata
pole lubatud	piiramata
pole lubatud	piiramata
Ø kuni 15 mm	piiramata

SORTEERITAKSE
NÄHTAVA KÜLJE JÄRGI



KANDIOKSAD	
SERVAOKSAD	
OKSAGRUPP	
OSALISELT SISSEKASVA- NUD OKSAD	
PUIDU ARM	
AVATUD PUTUKA- KÄIGUD	
KINNIKASVA- NUD PUTUKA- KÄIGUD	
KÕVERU- SED KÜLG- SUUNAS	
KÕVERU- SED PAK- SUSES	
PIKISUU- NALINE VÄÄNE	
KÕMMEL- DUMINE	
HÖÖVELDUS- TOLERANTSID	

SORT: **SELECT** ↓


Nähtav külg	Tagumine külg
pole lubatud	piiramata
kuni 1/2 toote paksusest	piiramata
pole lubatud	piiramata
pole lubatud	piiramata
kuni 200 mm ²	piiramata
pole lubatud	piiramata
piiramata	
lubatud kuni 7,5 mm meetri kohta	
lubatud kuni 2 mm meetri kohta	
lubatud kuni 5% laua laiusest meetri kohta, peab olema paigaldusel tagasi väänatav	
lubatud 1% laua laiusest	
paksus: +/- 0,5 mm laius: +/- 1,0 mm pikkus: +/- 1 mm jm kohta	

Kuni 5% laudadest võib olla klass madalama sordiga.


Kõik tagaküljes lubatud, aga ülal piiramata suurusega defektid on lubatud kuni suuruseni, mis ei sea ohtu toote terviklikkust, kasutatavust ega visuaalset rikkumatust.




Thermory termosaar C5 20x190




Thermory termosaar C7J 20x72




Thermory termosaar C72 26x91



Thermory termosaar D4 42x139




Thermory termosaar D45J 21x118, otsatapp



Thermory termosaar Vivid C4J 20x52, tume õli



Thermory termosaar Vivid D4: 20x150, must õli



Thermory termosaar, Centro Arte Moderna Gulbenkian. Foto: Fernando Guerra



Thermory termosaar. Eramu USA, OPAL Architecture. Foto: Trent Bell Photography

Loome kestvaid väärtusi

THERMORY on puidu termotöötlemise valdkonnas üks maailma juhtivaid ettevõtteid. Pakume kvaliteetseid ja kauakestvaid lahendusi, mis põhinevad keskkonnasäästlikul tehnoloogial.

THERMORY edendab läbipaistvat ja vastutustundlikku ettevõtluskultuuri. Me hoolime keskkonnast ja suhtume loodusesse sügava austusega. Meie ostuprotsess on keskkonnahoidlikult vastutustundlik ning me järgime rangeid kvaliteedi- ja kestlikkusstandardeid. Meie puit on hoolikalt kontrollitud ja hangitud säästvalt majandatud metsades. Soovi korral saame pakkuda PEFC, FSC või Põhjamaade ökomärgisega Nordic Swan sertifitseeritud puitu.

säästlikumaid valikuid. Kui ka sina arvad, et on oluline kaitsta meie väärtuslikke ressursse, et neid jätkuks pikaks ajaks, siis on meil ühine eesmärk. Me loome püsivaid väärtusi, sest tahame jätta endast maha harmoonilisema ja kestlikuma maailma.

EHTSAST PUIDUST TOOTED, MIS ON LÄBINISTI KAUNID JA VASTUPIDAVAL

- VÄLISVOODRILAUAD
- TERRASSILAUAD
- SISETOOTED
- SAUNAD



Puit kui taastuv ressurss, mis on vastupidav ja ühtlasi suurepärase isolatsioonimaterjal, on sinu ehitusprojektide jaoks üks keskkonna-

Thermory projekt "Ressursisäästliku värvitud termotöödeldud puidu väljatöötamine" on rahastatud koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Norra finantsmehhanismiga "Green ICT".



Thermory



Thermory



Thermorydesign



Thermory AS

