

## IM350+ LITHIUM



### TOOTEKIRJELDUS

- Juhtmata impulssnaeluti 34° paberlindis 50...90 mm naeltele

### TOOTELUBADUS

Karkassinaeluti IM350+ Lithium, üle 30 aasta järeleproovitud töökindel tehnika

### OMADUSED JA EELISED

- Kiirlaaditav liitiumaku: kuni 9000 lasku ühe laadimisega (1 h 30 min)
- Suurem töökindlus ja täpsus, pikendatud hooldusvälp
- Mittelibisev pehme käepide: mugav kasutada ja väiksem kasutaja väsimus
- Kaheotstarbeline sarika-/vöökonks: et vältida kukkumist
- Väiksem rakendusjõud: väiksem kasutaja väsimus
- Parendatud kujuga otsak
- Lihtne sügavuse seadistus

### HEAKSKIIDUD



## RAKENDUSED

- Roovlatid
- Fermide koostamine
- Puitlengid
- Vooderdamine
- Liistutööd
- Roovid
- Katuselaudised
- Lamekatused
- Üleplaatimine
- Põrandaplaadid
- Laudised
- Raketised
- Terrassid
- Pakendid
- Laudised

## ALUSPINNAD



## OHUTUS



## TOOTEVALIK

Toote kirjeldus ▲▼	Komplekti koosseis ▲▼	Kogus ▲▼	Toote kood ▲▼
IM350+ LITHIUM impulssnaeluti karkassinaeltele	Impulssnaeluti 1 aku 1 laadimisalus 1 adapter Kaitseprillid Kuuskantvõti Kasutusjuhend Tööriista skeem Ohutusjuhised EÜ vastavusdeklaratsioon	1	905901

## KULUMATERJALID



### 34° KIRKAD NAELAD PABERLINDIS

Ruumis kasutus, kasutusklass 1

▲▼ Kinniti läbimõõt	▲▼ Kinniti pikkus	▲▼ Profiil	▲▼ Gaasiballoonid	▲▼ Naelapea tüüp	▲▼ Kogus	▲▼ Toote kood
2.8 mm	63 mm	Kamm	3	Ketaspea	3300	141208
2.8 mm	63 mm	Sile	3	Ketaspea	3300	141207
3.1 mm	90 mm	Sile	2	Ketaspea	2200	141233



### 34° KUUMTSINGITUD NAELAD PABERLINDIS

Väliskasutus, kasutusklass 3

▲▼ Kinniti läbimõõt	▲▼ Kinniti pikkus	▲▼ Profiil	▲▼ Gaasiballoonid	▲▼ Naelapea tüüp	▲▼ Kogus	▲▼ Toote kood
2.8 mm	50 mm	Kamm	3	Ketaspea	3300	141205
2.8 mm	63 mm	Kamm	3	Ketaspea	3300	141211
2.8 mm	75 mm	Kamm	2	Ketaspea	2200	141217
3.1 mm	90 mm	Sile	2	Ketaspea	2200	141235



### 34° ROOSTEVABAD A2 NAELAD PABERLINDIS

Väliskasutus, kasutusklass 3

▲▼ Kinniti läbimõõt	▲▼ Kinniti pikkus	▲▼ Profiil	▲▼ Gaasiballoonid	▲▼ Naelapea tüüp	▲▼ Kogus	▲▼ Toote kood
2.8 mm	63 mm	Kamm	1	Ketaspea	1100	141261

## TARVIKUD



Toote kood 013690  
Puhastuskomplekt  
impulssööriistadele



Toote kood 900507  
Adapter autosse adapter  
12V(Paslode,Spit)



Toote kood 115251  
Puhastussprei (300ml)



Toote kood 012082  
Kaitsekate IM350CT nokale



Toote kood 018880  
Aku impulssnaelutitele  
LI-ION 7,4V



Toote kood 018881  
Laadija LI-ION impulssnaeluti  
akule



Toote kood 300346  
IM350 gaasiballoon 2 tk



Toote kood 401482  
Õli impulssnaelutiele

## TEHNILINE TEAVE

### Battery

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Aku mahtuvus	2.1 x Ah
Aku laadimisaeg	90 min.
Aku tüüp	Lithium
Kinnituste arv aku laengu kohta	9000 lasku

### Tööriist

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Kaal EPTA järgi, kg	3.3 kg
Sügavuse netomõõde	370 mm
Laiuse netomõõde	110 mm
Võimsus (Löögjõud)	82 J
Gaasiballooni maht	1100 lasku

### Kulumaterjalid

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Kinnitite pikkused	50-90 -
Kinnituste arv sekundis	2-3
Kinnituste arv tunnis	1000
Salve maht	55

### Ohutus

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Helivõimsuse tase (EN 12549) Lwa, 1 s, 1 m	102 dB(A)
Helirõhu tase (EN 12549) Lpa, 1 s, 1 m	89 dB(A)
Vibratsioon (EN ISO 8662-11) hav	2.6 m/s <sup>2</sup>