



# WOODMOOD

wood for life

# WOODMOOD

## Toodete kataloog 2020

Woodmood tooted sisekujunduseks ja välisviimistluseks.

Puidukoda usub kirglikult parema elukeskkonna loomisesse. Meie sügava veendumuse kohaselt on puit hinnatud miljöo looja ning looduslik keskkonna hoidja nii siseruumes kui ka väliskeskkonnas.

Puitlahendused aitavad luua hubase atmosfääri, tagada siseruumides tervisliku sisekliima. Woodmood tooted aitavad sellele vääriliselt kaasa, toovad esile isikupära ning aitavad luua õige meeleolu.

WOODMOOD ON RAHVUSVAHELINE  
KÕRGVÄÄRINDATUD HÖÖVELPUIDU BRÄND



## RUSTIK


*Cappucino/ Denim/ Smoke/ Mint / Cherry/ Lemon*

Rustik tootesarja iseloomustab värvitud rustikaalne pinnatöötlus, täispuidust voodrilaud sobib kasutamiseks sisetingsimustes. RUSTIK töötlust saab teha vaid saetud pinnaga lauale. Voodrilaud sobib nii uutesse hoonetesse kui ka vanade hoonete renoveerimiseks. Paigaldada võib nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt.

- sobib sisetingsimustesse, lagedele ja seintele
- lihtne paigaldada, kuna toode on juba tehases värvitud
- otsatapiga voodrilaua puhul on pikkuse erinevusest tekkivad kaod võimalik viia miinimumini
- keskkonnasõbralik materjal
- vanutatud puidu efekt



Mõõdud (mm)	Profiil	Kattev laius (mm)	Kvaliteet	Pikkus	Tk arv pundis
12 x 120	PTGV/OT	110	AB	2400	8



- Puuliik: kuusk
  - Mõõdud: 12x120mm (2.3 m<sup>2</sup> pundis)
  - Kattev laius : 110mm
  - Pinnatöötlus: värvitud
  - Värvitoonid: 6 erinevat tooni
  - Tulemus: naturaalne, soe, dekoratiivne
  - Tehases viimistletud
  - Kiire ja mugav paigaldus
  - Loomulik puidumuster lisab interjööri omanäolisust
- 
- Teknos on üks Euroopa juhtivaid tööstuslike pinnakattevahendite tootjaid Euroopas, omades üle 60 aastast kogemust Põhjamaade karmidesse oludesse sobivate puiduvärvide tootmisel.
  - Puidukoda kasutab voodrilaudade värvimisel eriti hea ilmastikukindlusega Teknose keskkonnasõbralikke vesialuselisi akrülaatsideainega värve.



## KONTRAST

*Must-Valge / Sini-Valge / Pruun-Valge*


Kontrast tootesarja iseloomustab värvitud vanutatud pinnatöötlus, täispuidust voodrilaud sobib kasutamiseks sisetingimustes. Voodrilaud sobib nii uutesse hoonetesse kui ka vanade hoonete renoveerimiseks. Paigaldada võib nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt.

Kontrastvärvimise puhul kaetakse voodrilaud peale vanutamist kahe erineva värvitooniga.


Tekkiv kahetooniline muster on puidu struktuuri sarnane ja rõhutab hästi vanutatud pinda. Kontrastvärvidega viimistletud vanutatud sisevoodrilaudade värvimisel kasutatakse vesialuselise akrülaatpinnavärvi Nordica Eko.

- sobib sisetingimustesse lagedele ja seintele
- lihtne paigaldada, kuna toode on juba tehases värvitud
- otsatapiga voodrilaua puhul on pikkuse erinevusest tekkivad kaod võimalik viia miinimumini
- keskkonnasõbralik materjal
- vanutatud puidu efekt


*sisevoodrilaud*



Must-Valge



Sini-Valge



Pruun-valge

Mõõdud (mm)	Profiil	Kattev laius (mm)	Kvaliteet	Pikkus	Tk arv pundis
12 x 120	PTGV/OT	110	AB	2400	8



- Puuliik: kuusk
  - Mõõdud: 12x120mm (2.3 m<sup>2</sup> pundis)
  - Kattev laius : 110mm
  - Pinnatöötlus: värvitud
  - Värvitoonid: 3 erinevat tooni - *must-valge* / *pruun-valge* / *sini-valge*
  - Tulemus: naturaalne, soe, dekoratiivne
  - Tehases viimistletud
  - Kiire ja mugav paigaldus
  - Loomulik puidumuster lisab interjööri omanäolisust
- 
- Teknos on üks Euroopa juhtivaid tööstuslike pinnakattevahendite tootjaid Euroopas, omades üle 60 aastast kogemust Põhjamaade karmidesse oludesse sobivate puiduvärvide tootmisel.
  - Puidukoda kasutab voodrilaudade värvimisel eriti hea ilmastikukindlusega Teknose keskkonnasõbralikke vesialuselisi akrülaatsideainega värve.



## DRAGON

*must / poolmatt*

Dragon on dekoratiivse pinnaga voodrilaud, mis lisab interjööri põneva efekti ning on inspireeritud Jaapanipärasest puidu põletamise tehnikast. Dragon on loodud kaasaegset tehnoloogiat kasutades, spetsiaalse stantsiga surutakse muster puidupinnale ning kaetakse 3 kihi värviga. Materjali muustriline pind lisab siseviimistluse omapära.

- sobib sisetingimustesse seinte viimistluseks
- lihtne paigaldada, kuna toode on juba tehases värvitud
- otsatapiga voodrilaua puhul on pikkuse erinevusest tekkivad kaod võimalik viia miinimumini
- keskkonnasõbralik materjal
- dekoratiivne vastupidav pind, kergesti puhastatav tolmust ja mustusest

*sisevoodrilaud*



Mõõdud (mm)	Profiil	Kattev laius (mm)	Kvaliteet	Pikkus	Tk arv pundis
19 x 146	PTGH/OT	136.5	AB	2400	6



- Puuliik: kuusk
  - Mõõdud: 19x146 mm (2.1 m<sup>2</sup> pundis)
  - Kattev laius: 136.5 mm
  - Pinnatöötlus: värvitud
  - Värvitoonid: must poolmatt
  - Tulemus: naturaalne, poolmatt, dekoratiivne
  - Tehases viimistletud
  - Kiire ja mugav paigaldus
  - Loomulik puidumuster lisab interjööri omanäolisust
- 
- Teknos on üks Euroopa juhtivaid tööstuslike pinnakattevahendite tootjaid Euroopas, omades üle 60 aastast kogemust Põhjamaade karmidesse oludesse sobivate puiduvärvide tootmisel.
  - Puidukoda kasutab voodrilaudade värvimisel eriti hea ilmastikukindlusega Teknose keskkonnasõbralikke vesialuselisi akrülaatsideainega värve.







## WAX

*Valge vaha*

Valge vahaga viimistletud voodrilaud WAX on loodusliku ja siidiselt sileda poolläbipaistva pinnatötlusega, sobib kasutamiseks sisetingimustes. Paigaldada võib nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt. Loob võluva naturaalse puidu efekti. Keskkonnasõbralik ja soe materjal, kergesti puhastatav. Viimistletud 2 kihi Teknose vahaga, millel on väga hea vastupidavus ja kulumiskindlus. Teknose värve ja vahasid toodetakse keskkonnasõbralikul viisil.

- sobib sisetingimustesse, lagedele ja seintele
- lihtne paigaldada, kuna toode on juba tehases viimistletud
- otsatapiga voodrilaua puhul on pikkuse erinevusest tekkivad kaod võimalik viia miinimumini
- keskkonnasõbralik materjal
- helevalge naturaalne siseviimistlus




Mõõdud (mm)	Profiil	Kattev laius (mm)	Kvaliteet	Pikkus	Tk arv pundis
12 x 120	PTGV/OT	110	AB	2400	8



- Puuliik: kuusk
- Mõõdud: 12x120mm (2.3 m<sup>2</sup> pundis)
- Kattev laius : 110mm
- Pinnatöötlus: vaha
- Värvitoonid: valge
- Tulemus: naturaalne, soe, dekoratiivne
- Tehases viimistletud
- Kiire ja mugav paigaldus
- Loomulik valge puidumuster lisab interjööri omanäolisust

- Teknos on üks Euroopa juhtivaid tööstuslike pinnakattevahendite tootjaid Euroopas, omades üle 60 aastast kogemust Põhjamaade karmidesse oludesse sobivate puiduvärvide tootmisel.
- Puidukoda kasutab voodrilaudade värvimisel eriti hea ilmastikukindlusega Teknose keskkonnasõbralikke vesialuselisi akrülaatsideainega värve.



WOODMOOD



Puidukoja kontor Tartus,  
Valge vahaga voodrilaud WAX ja Arktik  
Basalt



## OLD SAW


*Hall-Valge / Pruun-Valge/ Valge*

Dekoratiivne struktureeritud värvitud põrandalaud OLD SAW on efektse sae mustriga.


Tööstuslikult värvitud põrandalaudu on saadaval kolmes värvi toonis - pruun-valge, hall-valge ja valge. Muster on saavutatud spetsiaalset stantsi kasutades, pind on kaetud 2 värvikihiga ning viimaseks kihiks on lakk, mis muudab põrandat veelgi vastupidavamaks. Old Saw põrand on loomulikult kulunud välimusega ja lisab sisekujundusele omanäolisust.

- sobib põrandakatteks sisetingimustes
- lihtne paigaldada, kuna toode on juba tehases värvitud
- otsatapiga põrandalava puhul on pikkuse erinevusest paigaldusel tekkivad kaod võimalik viia miinimumini
- keskkonnasõbralik materjal
- dekoratiivne vastupidav pind, kergesti puhastatav tolmust ja mustusest

*põrandalaud*



Mõõdud (mm)	Profiil	Kattev laius (mm)	Kvaliteet	Pikkus	Tk arv pundis
28 x 145	HLL/OT	137	AB	2550	4



- Puuliik: kuusk
  - Mõõdud: 28x145 mm (1.4 m<sup>2</sup> pundis)
  - Kattev laius: 137 mm
  - Pinnatöötlus: värvitud
  - Värvitoonid: hall-valge, pruun-valge, valge
  - Tulemus: naturaalne, dekoratiivne
  - Tehases viimistletud
  - Kiire ja mugav paigaldus
  - Loomulik puidumuster lisab interjööri omanäolisust
- 
- Teknos on üks Euroopa juhtivaid tööstuslike pinnakattevahendite tootjaid Euroopas, omades üle 60 aastast kogemust Põhjamaade karmidesse oludesse sobivate puiduvärvide tootmisel.
  - Puidukoda kasutab voodrilaudade värvimisel eriti hea ilmastikukindlusega Teknose keskkonnasõbralikke vesialuselisi akrülaatsideainega värve.

WOODMOOD



Kodu Tallinnas Kalamajas,  
põrandalaud Arktik Basalt



## ARKTIK

*Basalt / Limestone*

Woodmood Arktik põrandalauad on naturaalse puidumustriga ja tööstuslikult viimistletud, saadaval kahes erinevas värvitoonis – helehall Limestone ja tumepruun Basalt.

Värvimisel on kasutatud Teknose vesialuselise akrülaatsideainega värvi.

Materjali

loomulikult kulunud välimus lisab siseviimistluse omapära.

Põrandalaud on valmistatud hoolikalt sorteeritud erikuivast kuusepuidust.

Toode sobib kasutamiseks vaid sisetingimustes.

sobib põrandakatteks sisetingimustes

lihtne paigaldada, kuna toode on juba tehases värvitud

otsatapiga põrandalaua puhul on pikkuse erinevusest paigaldusel tekkivad kaod võimalik viia miinimumini

keskkonnasõbralik materjal


dekoratiivne vastupidav pind, kergesti puhastatav tolmust ja mustusest

*põrandalaud*






Mõõdud (mm)	Profiil	Kattev laius (mm)	Kvaliteet	Pikkus	Tk arv pundis
28 x 145	HLL/OT	137	AB	2550	4



- Puuliik: kuusk
  - Mõõdud: 28x145 mm (1.4 m2 pundis)
  - Kattev laius: 137 mm
  - Pinnatöötlus: värvitud
  - Värvitoonid: Basalt (tumepruun) / Limestone (helehall)
  - Tulemus: naturaalne, dekoratiivne
  - Tehases viimistletud
  - Kiire ja mugav paigaldus
  - Loomulik puidumuster lisab interjööri omanäolisust
- 
- Teknos on üks Euroopa juhtivaid tööstuslike pinnakattevahendite tootjaid Euroopas, omades üle 60 aastast kogemust Põhjamaade karmidesse oludesse sobivate puiduvärvide tootmisel.
  - Puidukoda kasutab voodrilaudade värvimisel eriti hea ilmastikukindlusega Teknose keskkonناسõbralikke vesialuselisi akrülaatsideainega värve.

WOODMOOD

WOODMOOD




## VIKING

*Anthracite Grey 1826 (lasuurne)*

Täispuidust välisvoodrilaud sobib kasutamiseks hoonete välisviimistluses. Voodrilaud sobib nii uute hoonete fassaadide katmiseks kui ka vanade hoonete renoveerimiseks. UTK-profiili soovitage peamiselt horisontaalseks paigaldamiseks. VIKINGi näol on tegemist väga praktilise profiiliga, kus on kliendi või ehitaja jaoks juba väga palju tööd ette ära tehtud. Tööstuslik värvimine annab veatu pinna ning tagab voodrilaua pikema kestvuse ning vastupidavuse ilmastikutingimustele. Otsatapiga voodrilaua puhul on võimalik laudu paigaldada nagu parketti ehk pikkuse erinevusest tekkivad kaod on seeläbi võimalik viia miinimumini.

- sobib välistingimustesse fassaadile
- lihtne paigaldada, kuna toode on juba tehases viimistletud
- otsatapiga voodrilaua puhul on pikkuse erinevusest tekkivad kaod võimalik viia miinimumini
- keskkonناسõbralik materjal

*välisvoodrilaud*



Mõõdud (mm)	Profiil	Kattev laius (mm)	Kvaliteet	Pikkus	Tk arv pundis
19 x 146	UTK/OT	123	AB	4200	6



- Puuliik: kuusk
- Mõõdud: 19x146 mm (3.67 m2 pundis)
- Kattev laius : 123 mm
- Pinnatöötlus: värvitud
- Värvitoonid: helehall (läbipaistev)
- Tulemus: naturaalne, läbikumav toon, peenrihveldatud
- Tehases viimistletud
- Kiire ja mugav paigaldus
- Loomulik puidumuster ja ilmastikukindel tulemus

- Teknos on üks Euroopa juhtivaid tööstuslike pinnakattevahendite tootjaid Euroopas, omades üle 60 aastast kogemust Põhjamaade karmidesse oludesse sobivate puiduvärvide tootmisel.
- Puidukoda kasutab voodrilaudade värvimisel eriti hea ilmastikukindlusega Teknose keskkonناسõbralikke vesialuselisi akrülaatsideainega värve.





Tidal Stone, Jurassic Coast Wood House, UK  
Old Look Siberi lehis



## FERROUS

*Old Look / Herdins 77*

Woodmood Ferrus terrassilaud on valmistatud Siberi lehisest, mis on välistingimustes äärmiselt vastupidav ning loomulikult ilmastikukindel puit. Puitu on toonitud raudsulfaadi ja pigmendi seguga, mis annab kohese vanutatud hallika tooni ning kaitseb puitu bakterite ja seente mõju eest. Tulenevalt puidu tihedusest ning vaigurikkusest on Siberi lehis väga vastupidav niiskes või märjas keskkonnas. Viimistletud Siberi lehisest terrassilaud on ilmastikukindel ja peaaegu hooldusvaba, seega on lehis parim valik terrassi ehitamiseks. Igal aastal on vajalik teha pinnale kerge puhastus, uuesti viimistleda pole seda tarvis. Toodet on lihtne paigaldada, see on juba viimistletud ning välistingimustes ei vaja töötlemist ega lisakaitset.

- sobilik väistingimustes terrasidele
- lihtne paigaldada, ei vaja lisatöötlust
- keskkonnasõbralik materjal



Mõõdud (mm)	Profiil	Kattev laius (mm)	Kvaliteet	Pikkus	Tk arv pundis
28 x 70	ROMB	70	AB	4000	6



- Puuliik: Siberi lehis
  - Mõõdud: 28x70 mm (2.24 m<sup>2</sup> pundis)
  - Kattev laius : 70 mm
  - Pinnatöötlus: sile, hõveldatud, töödeldud raudsulfaadiga
  - Värvitoonid: raudsulfaat + Herdins 77
  - Tulemus: naturaalne hall, läbikumav toon
  - Tehases viimistletud
  - Kiire ja mugav paigaldus
  - Loomulik puit ja ilmastikukindel tulemus
- 
- Teknos on üks Euroopa juhtivaid tööstuslike pinnakattevahendite tootjaid Euroopas, omades üle 60 aastast kogemust Põhjamaade karmidesse oludesse sobivate puiduvärvide tootmisel.
  - Puidukoda kasutab voodrilaudade värvimisel eriti hea ilmastikukindlusega Teknose keskkonnasõbralikke vesialuselisi akrülaatsideaineid värve.





## FERROUS


*Old Look / Herdins 77*

Woodmood Ferrous terrassilaud on valmistatud Siberi lehisest, mis on välistingimustes äärmiselt vastupidav ning loomulikult ilmastikukindel puit. Puitu on toonitud raudsulfaadi ja pigmendi seguga, mis annab kohese vanutatud hallika tooni ning kaitseb puitu bakterite ja seente mõju eest. Tulenevalt puidu tihedusest ning vaigurikkusest on Siberi lehis väga vastupidav niiskes või märjas keskkonnas. Viimistletud Siberi lehisest terrassilaud on ilmastikukindel ja peaaegu hooldusvaba, seega on lehis parim valik terrassi ehitamiseks. Igal aastal on vajalik teha pinnale kerge puhastus, uuesti viimistleda pole seda tarvis. Toodet on lihtne paigaldada, see on juba viimistletud ning välistingimustes ei vaja töötlemist ega lisakaitset.

- sobilik väistingimustes terrasidele
- lihtne paigaldada, ei vaja lisatöötlust
- keskkonnasõbralik materjal

*terrassilaud*





Mõõdud (mm)	Profiil	Kattev laius (mm)	Kvaliteet	Pikkus	Tk arv pundis
27 x 144	DECK	144	AB	4000	4



- Puuliik: Siberi lehis
  - Mõõdud: 27x144 mm (2.3 m2 pundis)
  - Kattev laius : 144 mm
  - Pinnatöötlus: sile, hõõveldatud, töödeldud raudsulfaadiga
  - Värvitoonid: raudsulfaat + Herdins 77 pigment
  - Tulemus: naturaalne hall, läbikumav toon
  - Tehases viimistletud
  - Kiire ja mugav paigaldus
  - Loomulik puit ja ilmastikukindel tulemus
- 
- Teknos on üks Euroopa juhtivaid tööstuslike pinnakattevahendite tootjaid Euroopas, omades üle 60 aastast kogemust Põhjamaade karmidesse oludesse sobivate puiduvärvide tootmisel.
  - Puidukoda kasutab voodrilaudade värvimisel eriti hea ilmastikukindlusega Teknose keskkonnasõbralikke vesialuselisi akrülaatsideainega värve.






Kääriku Spordikeskuse terrass







The mark of  
responsible forestry

# WOODMOOD

 puidukoda

 puidukoda.eu

 puidukoda

Puidukoda OÜ  
Karksi küla, Mulgi vald  
69104 Viljandimaa  
Eesti  
[www.puidukoda.eu](http://www.puidukoda.eu)