

THERMORY®

Lepapuidu punakas toon ja kena tekstuur teeb ta nõutud viimistlusmaterjaliks saunaruumides. Lepapuit on vastupidav ja vetthülgav ega lähe kuumaks.

Kasutame lepapuitu mitmesuguste sauna siseruumidesse mõeldud materjalide ja toodete valmistamiseks. Saadaval on naturaalne, keskmiselt- ja intensiivselt termotöödeldud lepapuit.



Lepp on saadaval kolmes sordis: A, AB ja B sort.



Lepa sorteerimisel lähtume käesolevas juhendis väljatoodud kriteeriumitest.



Kõiki meie saunamaterjale sorteeritakse kasutus- põhiselt (voodrilaudu nähtava külje järgi; lavalaudu parema külje järgi).



Puit kui looduslik materjal vajab regulaarset hooldust, mis kaitseb puitu mustuse ja niiskuse eest, lihtsustab puhastamist ning elavdab puidupinda.

Sorteerimis-
juhis

Lepp / termolepp
(keskmise,
intensiivne)



LÄBINISTI
EHTSAST
PUIDUST
TOOTET



KVALITEETNE
MATERJAL



VASTU-
PIDAVUS



STABIILSUS



KESKKONNA-
SÕBRALIK



SAADAVAL
KA TERMO-
TÖÖDEL DULT

SAUNA®
by THERMORY®



MATERJALI SORTEEERITAKSE
PAREMA KÜLJE JÄRGI




Voodrilauad sorteeritakse
katva laiuise ulatuses ehk
nähtava pinna järgi.





Lavalauad sorteeritakse
kolme parema külje järgi.

TYPES OF DEFECTS

		SORT: A ↓		SORT: AB ↓ (AINULT NATURAALNE LEPP)		SORT: B ↓	
		Nähtav külg	Tagumine külg	Nähtav külg	Tagumine külg	Nähtav külg	Tagumine külg
VÄLJA HÖÖVELDA-MATA PIND		pole lubatud	lubatud maks. 1/2 laiuusest	pole lubatud	lubatud maks. 1/2 laiuusest	pole lubatud	lubatud maks. 1/2 laiuusest
HÖÖVLIRATTA JÄLJED		pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
POOMKANT		pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
MEHAANILISED DEFEKTID		pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
PINNALÕHED		pole lubatud	lubatud	pole lubatud	lubatud	pole lubatud	lubatud
LÄBIVAD LÕHED		pole lubatud	pole lubatud	pole lubatud	pole lubatud	pole lubatud	pole lubatud
OTSALÕHED		maks. pikkus 10mm	maks. pikkus 10mm	maks. pikkus 10mm	maks. pikkus 10mm	maks. pikkus 10mm	maks. pikkus 10mm
TERVED OKSAD		lubatud	lubatud	lubatud	lubatud	lubatud	lubatud

		SORT: A ↓		SORT: AB ↓ (AINULT NATURAALNE LEPP)		SORT: B ↓	
		Nähtav külg	Tagumine külg	Nähtav külg	Tagumine külg	Nähtav külg	Tagumine külg
OKSAAUGUD		lubatud kuni 7 mm kui pole läbiv	lubatud kui pole läbiv	lubatud kuni 7 mm kui pole läbiv	lubatud kui pole läbiv	lubatud kuni Ø5mm läbi laua	lubatud kuni Ø5mm läbi laua
SURNUD OKSAD		pole lubatud	lubatud	pole lubatud	lubatud	lubatud	lubatud
KATKISED OKSAD		pole lubatud	lubatud	pole lubatud	lubatud	lubatud	lubatud
OKSALÕHED		pole lubatud	lubatud	pole lubatud	lubatud	lubatud	lubatud
MÕLU (SISSE-KASVANUD KOOR)		pole lubatud	lubatud	pole lubatud	lubatud	lubatud	lubatud
KOOR/MÄDA/ SEENKAHJUSTUS		pole lubatud	lubatud 5% laua pinnast	pole lubatud	lubatud 5% laua pinnast	pole lubatud	lubatud 5% laua pinnast
VÄRVIMUUTUS		pole lubatud (naturaalne lepp)	lubatud	lubatud	lubatud	lubatud	lubatud
		lubatud (termolepp medium,intense)	lubatud	lubatud	lubatud	lubatud	lubatud

MINERAALI SOONED	
PUTUKAKÄIGUD	
KEERDUMINE	
KAARDUMINE	
SERVA PIKIKAAARDUMINE	
KÖMMELDUMINE	
MÕÕDUTOLERANTSID	

Viimati uuendatud: Jaanuar 2025.
Kõik eelmised versioonid on kehtetud.

SORT: A ↓		SORT: AB ↓ (AINULT NATURAALNE LEPP)		SORT: B ↓	
Nähtav külg	Tagumine külg	Nähtav külg	Tagumine külg	Nähtav külg	Tagumine külg
lubatud	lubatud	lubatud	lubatud	lubatud	lubatud
pole lubatud	pole lubatud	pole lubatud	pole lubatud	pole lubatud	pole lubatud
lavalauad kuni 6 mm meetri kohta. Voodrilauad kuni 9 mm meetri kohta					
lavalauad kuni 15 mm meetri kohta. Voodrilauad kuni 25 mm meetri kohta					
lavalauad kuni 6 mm meetri kohta. Voodrilauad kuni 10 mm meetri kohta					
lubatud kuni 2,5% laua laiusest					
paksus: +/- 0,5 mm kattev laius: +/- 2,5% pikkus: +10 mm/-3 mm meetri kohta					

Sorteerimisviga lubatud kuni 5% ostetud tootekogusest.