

THERMORY®

Magnoolial on kreemjalt kuldne, tumedamate aladega varjund ja iseloomulik süü, mis sarnaneb saare ja radiata männi omale. See koos väikese tihedusega teeb magnooliapuidu ideaalseks saunalavade ja siseruumide jaoks. Magnoolia kasvab Põhja-Ameerika teatud piirkondades ning sellest valmistatud laiad lauad ja termotöötluste antud tume varjund tagavad elegantse ja luksusliku üldmulje.



Termomagnoolia on saadaval kahes sordis: A sort ja Rustic.



Termomagnoolia sorteerimisel lähtume käesolevas juhendis välja toodud kriteeriumitest.



Kõiki meie saunamaterjale sorteeritakse kasutus- põhiselt (voodrilaudu nähtava külje järgi; lavalaudu parema külje järgi)



Puit kui looduslik materjal vajab regulaarset hooldust, mis kaitseb puitu mustuse ja niiskuse eest, lihtsustab puhastamist ning elavdab puidupinda.

Sorteerimis- juhis

Termomagnoolia



LÄBINISTI
EHTSAST
PUIDUST
TOOTED



KVALITEETNE
MATERJAL



VASTU-
PIDAVUS



STABIILSUS




KESKKONNA-
SÕBRALIK



TERMO-
TÖÖDELUD

SAUNA®

by THERMORY®



MATERJALI SORTEERITAKSE PAREMA KÜLJE JÄRGI



Voodriauad sorteeritakse katva laiuse ulatuses ehk nähtava pinna järgi.



Lavalauad sorteeritakse kolme parema külje järgi.

DEFEKTIDE TÜÜBID

SORT: A



Nähtav külg	Tagumine külg
pole lubatud	lubatud maks. 1/2 laiusest
pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
pole lubatud	lubatud
pole lubatud	
maks. pikkus 30 mm	
lubatud	
lubatud	
pole lubatud	lubatud kui pole läbiv
pole lubatud	lubatud
max 5 mm	lubatud
pole lubatud	lubatud

SORT: RUSTIC (HARJATUD)



Nähtav külg	Tagumine külg
pole lubatud	lubatud maks. 1/2 laiusest
pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
pole lubatud	lubatud
pole lubatud	
maks. pikkus 30 mm	
lubatud	
lubatud	
pole lubatud	lubatud kui pole läbiv
lubatud	lubatud
lubatud	
pole lubatud	lubatud


VÄLJA HÖÖVELDAMATA PIND	
HÖÖVLIRATTA JÄLJED	
POOMKANT	
MEHAANILISED DEFEKTID	
PINNALÕHED	
LÄBIVAD LÕHED	
OTSALÕHED	
TERVED OKSAD	
PÄRLOKSAD	
OKSAAUGUD	
SURNUD OKSAD	
OKSALÕHED	
KATKISED OKSAD	

MATERJALI SORTEEERITAKSE PAREMA KÜLJE JÄRGI



KOOR / MÄDA / SEENKAHJÜSTUS

PUTUKAKÄIGUD



KEERDUMINE



KAARDUMINE



SERVA PIKIKAAARDUMINE



KÖMMELDUMINE



MÕÖDUTOLERANTSID

SORT: A ↓

Nähtav külg	Tagumine külg
lubatud	
pole lubatud	lubatud
lubatud	
lubatud	
pole lubatud	
pole lubatud	
lavalauad kuni 6 mm meetri kohta; voodrilauad kuni 9 mm meetri kohta	
lavalauad kuni 15 mm meetri kohta; voodrilauad kuni 25 mm meetri kohta	
lavalauad kuni 6 mm meetri kohta; voodrilauad kuni 10 mm meetri kohta	
lubatud kuni 2,5% laua laiusest	
paksus: +/- 0,5 mm kattev laius: +/- 2,5% pikkus: +10 mm/-3 mm meetri kohta	

SORT: RUSTIC (HARJATUD) ↓

Nähtav külg	Tagumine külg
lubatud	
lubatud kui pole läbiv	lubatud
lubatud	
lubatud	
pole lubatud	
pole lubatud	lubatud
lavalauad kuni 6 mm meetri kohta; voodrilauad kuni 9 mm meetri kohta	
lavalauad kuni 15 mm meetri kohta; voodrilauad kuni 25 mm meetri kohta	
lavalauad kuni 6 mm meetri kohta; voodrilauad kuni 10 mm meetri kohta	
lubatud kuni 2,5% laua laiusest	
paksus: +/- 0,5 mm kattev laius: +/- 2,5% pikkus: +10 mm/-3 mm meetri kohta	

Viimati uuendatud: Oktoober 2022.
Kõik eelmised versioonid on kehtetud.

Sorteerimisviga lubatud kuni 5% ostetud tootekogusest,