

THERMORY®

Thermory Benchmark termokuusest tootud on intensiivselt termotöödeldud, mis tagab nende vastupidavuse erinevatele ilmastikutingimustele, mädanikukindluse 25+ aastaks ja muutuvates ilmaoludes mõõtmete stabiilsuse. Termokuusele on iseloomulik soe kuldpruun toon ning igat lauda kaunistab ainulaadne looduslik oksamuster.

 Sobiva toote leiab igale maitse-eelistusele ja stiilile. Benchmark termokuuske pakume kahte eri sorti: AB (Rustic) ja B (Country).

 Kõik meie lauad sorteeritakse parema ehk nähtava külje järgi.

 Sarnaselt mistahes muu puiduga muutub ka Thermory toodete pind aja jooksul naturaalselt halliks. See protsess käivitub kohe alates toodete paigaldamisest ja võtab olenevalt UV-kiirguse intensiivsusest aega mõnest kuust kuni mõne aastani. Värvimuutuste vähendamiseks või tumeda värvitooni taastamiseks saab Thermory laudu kaitsta, kattes neid UV-kindla pigmenteeritud viimistlusvahendiga (vaha, peits, värv, mineraalõli jne).

 Regulaarne viimistlemine takistab puidu lõhenemist, tagab vee ja mustuse hülgevuse ning loob visuaalselt ühtlase tooni.

Sorteerimisjuhised

Termokuusk

Termokuuske saame pakkuda Nordic Swan Ecolabel keskkonnamärgisega. See tähendab, et puit on pärit vastutustundlikult majandatud metsadest, kemikaalivaba ning väga vastupidav välitingimustes.



NÄHTAVAD OKSAKOHAD



TERMO-TÖÖDEL DUD PUIT



VASTUPIDAV



STABIILNE



KESKKONNASÕBRALIK JA KEMIKAALIVABA



KLASS 1



BENCHMARK
by THERMORY®



SORTEERITAKSE
NÄHTAVA KÜLJE JÄRGI



Terrassilaudade puhul nähtava
külje järgi (kolm külge)



Voodrilaudade puhul nähtava
külje järgi (nähtav külg)

VÄLJA HÖÖVELDAMATA PIND	
HÖÖVLIRATTA JÄLJED	
POOMKANT	
MEHAANILISED DEFEKTIID	
PINNALÕHED	
LÄBIVAD LÕHED	
OTSALÕHED	
RÕNGASLÕHE	
TERVED OKSAD	
OKSAAUGUD	
KOOREOKSAD	
SURNUD OKSAD	
MUSTAD KINNISED OKSAD	
MÄDAOKSAD	

SORT: **AB (RUSTIC)**



Nähtav külg	Tagumine külg
pole lubatud	maks. 1/2 laiupest / PaCS toodetel otstes keelatud
pole lubatud	piiramata
pole lubatud	maks. 1/5 laiupest ja 1/3 paksusest
pole lubatud	piiramata
pikkus maks. 100 mm	piiramata
pole lubatud	
maks. pikkus = laua laius	piiramata
pole lubatud	
visuaalne sorteerim (oksa suurst ei möödetä) aga ei tohi kahjustada laua tugevust	piiramata
pole lubatud	piiramata
kinnised, Ø kuni 1/3 laua laiupest, koor kuni poole diameetri osas	piiramata
kuni Ø 15 mm	piiramata
Ø kuni 1/5 laua laiupest	piiramata
pole lubatud	piiramata

SORT: **B (COUNTRY)**



Limiteeritud saadavus


Nähtav külg	Tagumine külg
lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
piiramata	
lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
piiramata	
Ø kuni 20 mm lubatud kogu ulatustes	piiramata
kui ei ole visuaalselt häiriv	piiramata
piiramata	
piiramata	
kui ei ole visuaalselt häiriv	piiramata

SORTEERITAKSE
NÄHTAVA KÜLJE JÄRGI

Terrassilaudade puhul nähtava külje järgi (kolm külge) Voodrilaudade puhul nähtava külje järgi (nähtav külg)	
KATKISED OKSAD	
LÕHED OKSTES	
PUNG-OKSAD	
SARVOKSAD	
SERVA- JA KANDIOKSAD	
KATKINE OKS SERVAL	
OKSA-GRUPP	
OSALISELT SISSEKASVANUD OKSAD	
VAIGUPESA	
MÕLU (SISSEKASVANUD KOOR)	
SÜDAMIK/SÄSI	
KALDKIULISUS	
MÄDA / SEENKAHJUSTUS / SINE	
PUTUKAKÄIGUD	

SORT: AB (RUSTIC) ↓		SORT: B (COUNTRY) ↓ Limiteeritud saadavus	
Nähtav külg	Tagumine külg	Nähtav külg	Tagumine külg
kui ei sega visuaalselt, hinnatuna min 1,5 m kaugusest, kuni 1/10 laua laiusest	piiramata	kuni 1/5 laua laiusest	piiramata
terrassilaudadel: kuni 5 mm lai ja 50 mm pikk/ voodrilaudadel: kuni 8 mm lai ja 50 mm pikk	piiramata	piiramata	
piiramata		piiramata	
Ø kuni 1/2 toote laiusest	piiramata	piiramata	
piiramata		piiramata	
kuni 1/10 laua laiusest	piiramata	piiramata	
visuaalne sorteerimine (suurust ei mõõdetata) aga ei tohi kahjustada laua tugevust	piiramata	piiramata	
koor kuni 1/2 diameetri osas	piiramata	piiramata	
lubatud kuni 300 mm²	piiramata	piiramata	
lubatud kuni 300 mm²	piiramata	piiramata	
maks. 1/5 pikkusest	piiramata	piiramata	
piiramata		piiramata	
pole lubatud		pole lubatud	
pole lubatud	piiramata	pole lubatud	

SORTEERITAKSE
NÄHTAVA KÜLJE JÄRGI



SORT: AB (RUSTIC) ↓		SORT: B (COUNTRY) ↓ Limiteeritud saadavus	
Nähtav külg	Tagumine külg	Nähtav külg	Tagumine külg
lubatud kuni 7,5 mm meetri kohta			piiramata
lubatud kuni 2 mm meetri kohta			
lubatud kuni 5% laua laiupest meetri kohta, peab olema paigaldusel tagasi väänatav			
lubatud 1% laua laiupest			
paksus: +/- 0,5 mm laius: + 0,5/-1,0 mm pikkus: +/- 2 mm jm kohta			

Kuni 5% laudadest võib olla klass madalama sordiga.

Kõik tagaküljes lubatud, aga ülal piiramata suurusega defektid on lubatud kuni suuruseni, mis ei sea ohtu toote terviklikkust, kasutatavust ega visuaalset rikkumatust.






Thermory termokuusk AB (Rustic), harjatud.




Thermory termokuusk AB (Rustic), karestatud.




Thermory termokuusk AB (Rustic), C75.




Thermory termokuusk AB (Rustic) C71,
Vivid Translucent 3 Thermo brown, harjatud.



Thermory termokuusk AB (Rustic), black RAL7016.



Thermory termokuusk AB (Rustic) D4, Vivid Opaque Black.
Holland. Edasimüüja & foto: InterFaca



Loome kestvaid väärtusi

THERMORY on puidu termotöötlemise valdkonnas üks maailma juhtivaid ettevõtteid. Pakume kvaliteetseid ja kauakestvaid lahendusi, mis põhinevad keskkonnasäästlikul tehnoloogial.

THERMORY edendab läbipaistvat ja vastutustundlikku ettevõtluskultuuri. Me hoolime keskkonnast ja suhtume loodusesse sügava austusega. Meie ostuprotsess on keskkonnahoidlikult vastutustundlik ning me järgime rangeid kvaliteedi- ja kestlikkusstandardeid. Meie puit on hoolikalt kontrollitud ja hangitud säästvalt majandatud metsades. Soovi korral saame pakkuda PEFC, FSC või Põhjamaade ökomärgisega Nordic Swan sertifitseeritud puitu.

säästlikumaid valikuid. Kui ka sina arvad, et on oluline kaitsta meie väärtuslikke ressursse, et neid jätkuks pikaks ajaks, siis on meil ühine eesmärk. Me loome püsivaid väärtusi, sest tahame jätta endast maha harmoonilisema ja kestlikuma maailma.

EHTSAST PUIDUST TOOTED, MIS ON LÄBINISTI KAUNID JA VASTUPIDAVAD

- VÄLISVOODRILAUAD
- TERRASSILAUAD
- SISETOOTED
- SAUNAD



Puit kui taastuv ressurss, mis on vastupidav ja ühtlasi suurepärase isolatsioonimaterjal, on sinu ehitusprojektide jaoks üks keskkonna-

Thermory projekt "Ressursisäästliku värvitud termotöödeldud puidu väljatöötamine" on rahastatud koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Norra finantsmehhanismiga "Green ICT".



Thermory



Thermory



Thermorydesign



Thermory AS

