

THERMORY®

Thermory Benchmark termomännist tooted on intensiivselt termotöödeldud, mis tagab nende vastupidavuse (klass 2) ja mõõtmete stabiilsuse. Termomännile on iseloomulik soe kuldpruun toon ning igseloomulik oksamuster.



Sobiva toote leiab igale maitse-eelistusele ja stiilile. Benchmark termomänni pakume kolme eri sorti: Natur, Rustic ja Country.



Kõik meie laud sorteeritakse parema ehk nähtava külje järgi.



Sarnaselt mistahes muu puiduga muutub ka Thermory toodete pind aja jooksul naturaalselt halliks. See protsess käivitub kohe alates toodete paigaldamisest ja võtab

olenevalt UV-kiirguse intensiivsusest aega mõnest kuust kuni mõne aastani. Värvimuutuste vähendamiseks või tumeda värvitooni taastamiseks saab Thermory laudu kaitsta, kattes neid UV-kindla pigmenteeritud viimistlusvahendiga (vaha, peits, värv, õli jne).



Regulaarne viimistlemine takistab puidu lõhenemist, tagab vee ja mustuse hülgevuse ning loob visuaalselt ühtlase tooni.

Sorteerimisjuhised

Termomänd

Termomänni saame pakkuda Nordic Swan Ecolabel keskkonnamärgisega. See tähendab, et puit on pärit vastutustundlikult majandatud metsadest, kemikaalivaba ning väga vastupidav välitingimustes.



NÄHTAVAD OKSAKOHAD



TERMO-TÖÖDEL DUD PUIT



VASTUPIDAV



STABIILNE



KESKKONNASÕBRALIK JA KEMIKAALIVABA



KLASS 2



BENCHMARK
by THERMORY®





SORTEERITAKSE
NÄHTAVA KÜLJE JÄRGI



VÄLJA HÖÖVELDAMATA PIND	
HÖÖVLIRATTA JÄLJED	
POOMKANT	
MEHAANILISED DEFEKTIID	
PINNALÕHED	
LÄBIVAD LÕHED	
OTSALÕHED	
RÕNGASLÕHE	
TERVED OKSAD	
OKSAAUGUD	
KOOREOKSAD	
SURNUD OKSAD	
MUSTAD KINNISED OKSAD	
MÄDAOKSAD	

SORT: NATUR ↓		SORT: COUNTRY ↓ Limiteeritud saadavus	
Nähtav külg	Tagumine külg	Nähtav külg	Tagumine külg
pole lubatud	maks. 1/2 laiusest / PaCS toodetel otstes keelatud	lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
pole lubatud	piiramata	lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
pole lubatud	maks. 1/5 laiusest ja 1/3 paksusest	lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
pole lubatud	piiramata	lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
pikkus maks. 100 mm	piiramata	piiramata	
pole lubatud		lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
maks. pikkus = laua laius	piiramata	lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
pole lubatud		lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
visuaalne sorteerimine (oksa suurus ei mõõdetata) aga ei tohi kahjustada laua tugevust	piiramata	piiramata	
pole lubatud	piiramata	Ø kuni 20 mm lubatud kogu ulatuses	piiramata
kinnised, Ø kuni 1/3 laua laiusest, koor kuni poole diameetri osas	piiramata	kui ei ole visuaalselt häiriv	piiramata
kuni Ø 15 mm	piiramata	piiramata	
Ø kuni 1/5 laua laiusest	piiramata	piiramata	
pole lubatud	piiramata	kui ei ole visuaalselt häiriv	piiramata

SORTEERITAKSE
NÄHTAVA KÜLJE JÄRGI

		
Terrassilaudade puhul nähtava külje järgi (kolm külge) Voodrilaudade puhul nähtava külje järgi (nähtav külg)		
KATKISED OKSAD		
LÕHED OKSTES		
PUNGOKSAD		
SARVOKSAD		
SERVA- JA KANDIOKSAD		
KATKINE OKS SERVAL		
OKSA-GRUPP		
OSALISELT SISSEKASVANUD OKSAD		
VAIGUPESA		
MÕLU (SISSEKASVANUD KOOR)		
SÜDAMIK/SÄSI		
KALDKIULISUS		
MÄDA / SEENKAHJUSTUS / SINE		
PUTUKA-KÄIGUD		

SORT: **NATUR**



Nähtav külg	Tagumine külg
kui ei sega visuaalselt, hinnatuna min 1,5 m kauguselt, kuni 1/10 laua laiusest	piiramata
terrassilaudadel: kuni 3 mm lai ja 50 mm pikk/ voodrilaudadel: kuni 5 mm lai ja 50 mm pikk	piiramata
piiramata	
Ø kuni 1/2 toote laiusest	piiramata
piiramata	
kuni 1/10 laua laiusest	piiramata
visuaalne sorteerimine (suurust ei mõõdetata) aga ei tohi kahjustada laua tugevust	piiramata
koor kuni 1/2 diameetri osas	piiramata
lubatud kuni 300 mm²	piiramata
lubatud kuni 300 mm²	piiramata
maks. 1/5 pikkusest	piiramata
piiramata	
pole lubatud	
pole lubatud	piiramata

SORT: **COUNTRY**



Limiteeritud saadavus

Nähtav külg	Tagumine külg
kuni 1/5 laua laiusest	piiramata
piiramata	
piiramata	
piiramata	
piiramata	
piiramata	
lubatud mõõdukas koguses	piiramata
piiramata	
piiramata	
pole lubatud	
pole lubatud	piiramata

SORTEERITAKSE
NÄHTAVA KÜLJE JÄRGI

Terrassilaudade puhul nähtava külje järgi (kolm külge)

Voodrilaudade puhul nähtava külje järgi (nähtav külg)

KÕVERUSED
KÜLG-
SUUNAS

KÕVERUSED
PAKSUSES

PIKISUUNA-
LINE
VÄÄNE

KÕMMEL-
DUMINE

HÖÖVELDUS-
TOLERANTSID

SORT: **NATUR**

↓

Nähtav külg

Tagumine külg

SORT: **COUNTRY**

↓

Limiteeritud saadavus

Nähtav külg

Tagumine külg

lubatud kuni 7,5 mm meetri kohta
lubatud kuni 2 mm meetri kohta
lubatud kuni 5% laua laiusest meetri kohta, peab olema paigaldusel tagasi väänatav
lubatud 1% laua laiusest
paksus: +/- 0,5 mm laius: + 0,5/-1,0 mm pikkus: +/- 2 mm jm kohta


Kuni 5% laudadest võib olla klass madalama sordiga.

Kõik tagaküljes lubatud, aga ülal piiramata suurusega defektid on lubatud kuni suuruseni, mis ei sea ohtu toote terviklikkust, kasutatavust ega visuaalset rikkumatust.

SORT: **RUSTIC** → **85% NATUR & 15% COUNTRY**



Thermory termomänd C3, 20 x 140 mm.



Thermory termomänd C5, 20 x 115 mm.




Thermory termomänd C7, 20 x 67 mm, harjatud.



Thermory termomänd C7, 26 x 65 mm Vivid Silvered Dark.



Thermory termomänd C7J, 20 x 65 mm.





Thermory termomännist voodrilauad. Arhitekt: Mari Hunt. Foto: Maria Iives

Loome kestvaid väärtusi

THERMORY on puidu termotöötluste valdkonnas üks maailma juhtivaid ettevõtteid. Pakume kvaliteetseid ja kauakestvaid lahendusi, mis põhinevad keskkonnasäästlikul tehnoloogial.

THERMORY edendab läbipaistvat ja vastutustundlikku ettevõtluskultuuri. Me hoolime keskkonnast ja suhtume loodusesse sügava austusega. Meie ostuprotsess on keskkonnahoidlikult vastutustundlik ning me järgime rangeid kvaliteedi- ja kestlikkusstandardeid. Meie puit on hoolikalt kontrollitud ja hangitud säästvalt majandatud metsades. Soovi korral saame pakkuda PEFC, FSC või Põhjamaade ökomärgisega Nordic Swan sertifitseeritud puitu.

säästlikumaid valikuid. Kui ka sina arvad, et on oluline kaitsta meie väärtuslikke ressursse, et neid jätkuks pikaks ajaks, siis on meil ühine eesmärk. Me loome püsivaid väärtusi, sest tahame jätta endast maha harmoonilisema ja kestlikuma maailma.

EHTSAST PUIDUST TOOTED, MIS ON LÄBINISTI KAUNID JA VASTUPIDAVAD

- VÄLISVOODRILAUAD
- TERRASSILAUAD
- SISETOOTED
- SAUNAD



Puit kui taastuv ressurss, mis on vastupidav ja ühtlasi suurepärase isolatsioonimaterjal, on sinu ehitusprojektide jaoks üks keskkonna-

Thermory projekt "Ressursisäästliku värvitud termotöödeldud puidu väljatöötamine" on rahastatud koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Norra finantsmehhanismiga "Green ICT".



Thermory



Thermory



Thermorydesign



Thermory AS

