

THERMORY®

Kauni iseloomuliku süüga radiata männi kerge puit on suurepärase saunamaterjal, kuna ei aja vaiku, ei tekita pinde ega lähe kuumaks. Meie termotöötlus annab puidule tumepruuni varjundi ja ainukordse välimuse.

Termo radiata männi sorteerimisel lähtume käesolevas juhendis välja toodud kriteeriumitest.

Kõiki meie saunamaterjale sorteeritakse kasutuspõhiselt (voodrilaudu nähtava külje järgi; lavalaudu parema külje järgi).

Puit kui looduslik materjal vajab regulaarset hooldust, mis kaitseb puitu mustuse ja niiskuse eest, lihtsustab puhastamist ning elavdab puidupinda.

Sorteerimisjuhised

Termo
radiata
männ



LÄBINISTI EHT-
SAST PUIDUST
TOOTED



KVALITEETNE
MATERJAL



VASTU-
PIDAVUS



STABIILSUS




KESKKONNA-
SÕBRALIK



TERMO-
TÖÖDEL DUD

SAUNA®
by THERMORY®



MATERJALI SORTEERITAKSE
PAREMA KÜLJE JÄRGI







Voodrilauad sorteeritakse katva laiuse ulatuses ehk nähtava pinna järgi.



Lavalauad sorteeritakse kolme parema külje järgi.

DEFEKTIDE TÜÜBID

SORT: A			↓
VÄLJA HÖÖVEL- DAMATA PIND		Nähtav külg	Tagumine külg
HÖÖVLIRATTA JÄLJED		pole lubatud	lubatud maks. 1/2 laiusest
POOMKANT		pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
MEHAANILISED DEFEKTID		pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
PINNA- LÖHED		pole lubatud	lubatud
LÄBIVAD LÖHED		pole lubatud	pole lubatud
OTSALÖHED		maks. pikkus 10 mm	maks. pikkus 10 mm
OKSAAUGUD		pole lubatud	lubatud kui pole läbiv
SURNUD OKSAD		kuni 5 mm lubatud	lubatud
OKSALÖHE		pole lubatud	lubatud
PÄRLOKSAD		kuni 10 mm lubatud	lubatud
KANDIOKSAD		pole lubatud	lubatud
SERVAOKSAD		kuni 1/2 paksusest	kuni 1/2 paksusest





MATERJALI SORTEERITAKSE
PAREMA KÜLJE JÄRGI



Voodrilauad sorteeritakse katva laiuse ulatuses ehk nähtava pinna järgi.




Lavalauad sorteeritakse kolme parema külje järgi.

OXSAGRUPP	
OSALISELT SISSEKASVANUD OKSAD	
SÄSI	
VAIGU-PESA	
KOOR / MÄDA / SEENKAHJUSTUS	
PUTUKA-KÄIGUD	
KEERDUMINE	
KAARDUMINE	
SERVA PIKI-KAARDUMINE	
KÖMMELDUMINE	
MÕÕDU-TOLERANTSID	

DEFEKTIDE TÜÜBID

SORT: A		
Nähtav külg	Tagumine külg	
pole lubatud	lubatud	
pole lubatud	lubatud	
pole lubatud	lubatud	
kuni 100 mm ²	lubatud	
pole lubatud	lubatud 5% laua pinnast	
pole lubatud	pole lubatud	
lavalauad kuni 6 mm meetri kohta; voodrilauad kuni 9 mm meetri kohta		
lavalauad kuni 15 mm meetri kohta; voodrilauad kuni 26 mm meetri kohta		
lavalauad kuni 6 mm meetri kohta; voodrilauad kuni 10 mm meetri kohta		
lubatud kuni 2,5% laua laiusest		
paksus: +/- 0,5 mm kattev laius: +/- 2,5% pikkus: +10mm / -3 mm meetri kohta		

Sorteerimisviga lubatud kuni 5% toote kogusest



Loome kestvaid väärtusi

THERMORY on puidu termotöötlemise valdkonnas üks maailma juhtivaid ettevõtteid. Pakume kvaliteetseid ja kauakestvaid lahendusi, mis põhinevad keskkonnasäästlikul tehnoloogial. Oleme viimase kahe aastakümne jooksul arendanud oma teadmisi tihedas koostöös arhitektide, projekteerijate, ehitajate ja majaomanikega, vaadates pidevalt üle oma tootevalikut ja täiustades tehnoloogiat.

THERMORY edendab läbipaistvat ja vastutustundlikku ettevõtluskultuuri. Me hoolime keskkonnast ja suhtume loodusesse sügava austusega. Meie ostuprotsess on keskkonnahoidlikult vastutustundlik ning me järgime rangeid kvaliteedi- ja kestlikkusstandardeid. Meie puit on hoolikalt kontrollitud ja hangitud säästvalt majandatud metsades. Soovi korral saame pakkuda PEFC, FSC® või Põhjamaade ökomärgisega Nordic Swan sertifitseeritud puitu.



Puit kui taastuv ressurss, mis on vastupidav ja üht-

lasi suurepärane isolatsioonimaterjal, on sinu ehitusprojektide jaoks üks keskkonnasäästlikumaid valikuid. Kui ka sina arvad, et on oluline kaitsta meie väärtuslikke ressursse, et neid jätkuvalt pikaks ajaks, siis on meil ühine eesmärk. Me loome püsivaid väärtusi, sest tahame jätta endast maha harmoonilisema ja kestlikuma maailma.

EHTSAST PUIDUST TOOTED, MIS ON LÄBINISTI KAUNID JA VASTUPIDAVAD

- VÄLISVOODRILAUAD
- TERRASSILAUAD
- SISETOOTED
- SAUNAD



Thermory projekt "Ressursisäästliku värvitud termotöödeldud puidu väljatöötamine" on rahastatud koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Norra finantsmehhanismiga "Green ICT".